


10

17

28

35



EASYLUM
SÉLECTION
PROFILÉS
2018

Un savoir-faire

Depuis plus de 18 ans, Easylum accompagne les lightings designers, les agences et les intégrateurs dans leurs réalisations les plus folles.

Nous sommes heureux de vous présenter dans ce catalogue un petit extrait de ce savoir-faire !

Vous y retrouverez une sélection de rubans LED, fabriqués et triés suivant nos exigences, pour vous garantir une lumière et un éclairage de qualité au meilleur prix.


Cette sélection représente 80% de nos ventes. Dans notre démarche de service et d'accompagnement de vos projets, nous vous proposerons le meilleur produit que nous fabriquerons selon vos contraintes.

Pour intégrer et diffuser cette lumière, nous avons sélectionné les principaux profilés aluminium que nous utilisons quotidiennement. Plus largement, c'est une gamme de plus de 300 formes de profilés, dans laquelle vous trouverez sans aucun doute, la solution à vos projets.

N'hésitez pas à nous consulter.

Toujours à votre écoute, l'équipe Easylum

Luc QUEAU
fondateur PDG d'Easylum

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Luc Queau, the founder and CEO of Easylum. The signature is fluid and expressive, with long, sweeping strokes.



Agence EASYLUM - Paris
37 rue Daguerre
75014 PARIS



EASYLUM
SÉLECTION
PROFILÉS
2018





Howard Hôtel **** Paris- Orly Airport
Conception Roques Intérieurs (75)

3

Réalisation Easylum
Plafonnier sur mesure en inox polymiroir



EASYLUM








Agence EASYLUM - Paris
37 rue Daguerre
75014 PARIS

5



EASYLUM








LES PATIOS chambres de standing - Restaurant LE SAISON (35)
Conception Cabinet Boissière et Gaulay (35)
Installateur JPR (35)

7



EASYLUM





LE RENAISSANCE - PARIS

Architecte : Eric Haour
Architecte d'intérieur : Didier Gomez
Conception Lumière : Distylight
Maîtrise d'ouvrage : Boisse Finance
Photographies : Léa Hautefeuille

9



EASYLUM







Château de Suscinio - SARZEAU
Architecte : Mme Dominique LIZERAND - Auray 56
BET : Become 56
Installateur : Eiffage - Vannes

11



EASYLUM





SMITH
MUSEUM
MUSEUM OF MODERN ART
MUSEUM OF MODERN ART
MUSEUM OF MODERN ART
MUSEUM OF MODERN ART
MUSEUM OF MODERN ART



LA MAISON DU BATIMENT F.F.B. Bretagne Morbihan - Caudan (56)
Architecte : LE DYLIO - Lorient
B.E. : Become 29 - Quimperlé
Installateur : DAERON - Lorient

13



EASYLUM


Flex LED

IP20	4,8W / 9,6W / 14,4W / 19,2W	016
IP20 POWER 140lm/W	14,4W / 19,2W	017
IP20 RGB / RGBW	14,4W	018
IP20 Tuneable White	14,4W	020
IP65	9,6W / 14,4W	022
IP65 RGB	14,4W	024

Snake IP20 (IRC90)

GAMME DE RUBANS LED NON ÉTANCHES

Ruban IP20 pour l'intérieur
Alimentation 24Vdc
LED SMD 3528
Longueur bobine maxi. 5m
Largeur 8mm (de 4,8W à 14,4W)
Largeur 10mm pour 19,2W
IRC >90 en standard
Sécabilité selon modèle



Réf.	Puiss.	LEDs	PAS	Sécabilité	IRC	Teintes	Flux au m (4000K)	Faisceau	Eff.	TARIFS au m*
SNAKE848 IP20	4,8W/m	60LED/m	16,67mm	100 mm	>93	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K	± 360 lm/m	120°	± 75 lm/W	15 €
SNAKE896 IP20	9,6W/m	120LED/m	8,33mm	50 mm			± 720 lm/m			20 €
SNAKE8144 IP20	14,4W/m	180LED/m	5,55mm	33,3 mm			± 1080 lm/m			25 €
SNAKE10192 IP20	19,2W/m	240LED/m	4,17mm	25 mm			± 1440 lm/m			32 €

DÉTAILS : Prix au m pour achat par bobine de 5m (pré-câblage de 10cm pas de plus value)


PLUS-VALUE :

- Longueurs sur demande (selon sécabilité)
- Pré-câblage
- Prêts à installer
- Montage dans profilé aluminium

SUR DEMANDE :

- Version 12Vdc
- Largeur 5mm 14,4W
- LEDs de couleur : Rouge, Jaune, Vert, Bleu,

DÉTAILS TECHNIQUES :



Détails profilés de p. 30 à 51

Détails drivers de p. 56 à 61, Télécommandes monochrome p. 60

plus de 140 lm/W

Snake POWER IP20

GAMME DE RUBANS LED NON ÉTANCHES

Ruban IP20 pour l'intérieur haute efficacité > 140 lm/W
 Alimentation 24Vdc
 LED SMD 5630
 Longueur bobine maxi. 5m
 Largeur 10mm
 IRC >80 en standard
 Sécabilité selon modèle




Réf.	Puiss.	LEDs	PAS	Sécabilité	IRC	Teintes	Flux au m (4000K)	Faisceau	Eff.	TARIFS au m*
SNAKEPO10144	14,4W/m	72LED/m	13,9 mm	100 mm	>83 >93	2700 K 3000 K	IRC80 : ± 2000 lm/m IRC90 : ± 1800 lm/m	120°	± 140 lm/W ± 125 lm/W	40 €
SNAKEPO10192	19,2W/m	112LED/m	8,9 mm	62,5 mm		4000 K 6000 K	IRC80 : ± 2800 lm/m IRC90 : ± 2400 lm/m			55 €

DÉTAILS : Prix au m pour achat par bobine de 5m (pré-câblage de 10cm pas de plus value)

PLUS-VALUE :

- Longueurs sur demande (selon sécabilité)
- Pré-câblage
- Prêts à installer
- Montage dans profilé aluminium

DÉTAILS TECHNIQUES :



Détails profilés de p. 30 à 51
 Détails drivers de p. 56 à 61, Télécommandes monochrome p. 60

Snake IP20 RGB / RGBW

GAMME DE RUBANS LED RGB ET RGBW NON ÉTANCHES

Ruban IP20 pour l'intérieur pour changement de couleur
 Alimentation 24Vdc + Contrôleur RGB ou RGBW
 Longueur bobine maxi. 5m
 Largeur 10mm
 SNAKE RGB : 1LED 3 couleurs (RGB)
 SNAKE RGBW : 1LED 3 couleurs + 1LED blanche
 Sécabilité tous les 10 cm



version présentée sur PCB noir sur demande

Réf.	Puiss.	LEDs	PAS	Sécabilité	IRC	Teintes	Flux au m	Faisceau	Eff.	TARIFS au m ²
SNAKE10144RGB IP20	14,4W/m	60LED/m	16,6mm	100 mm	NC	R : 620nm G : 527nm B : 470nm	± 500 lm/m	120°	± 40 lm/W	30 €
SNAKE10144RGBW IP20	14,4W/m	60LED/m	16,6mm	100 mm	NC	W : 3000K ou 4000K	± 300 lm/m RGB ± 600 lm/m W	120°	± 60 lm/W	40 €


PLUS-VALUE :

- Longueurs sur demande (selon sécabilité)
- Pré-câblage
- Prêts à installer
- Montage dans profilé aluminium

SUR DEMANDE :

- Version 12Vdc
- Autres puissances :
 - 7,2W - 30 LED/m
 - 23W/m - 96 LED/m
- Versions IP : IP54 ou IP65 ou IP67 ou IP68
- PCB Noir
- Modèle RGBW avec 4 couleurs dans une seule LED

DÉTAILS TECHNIQUES :




Détails profilés de p. 30 à 51

Détails drivers de p. 56 à 61, Télécommandes RGB p. 61



Maison PERRIER
Concepteur INTERLIGNE DECO
Electricien PASCAL CHARRIER

19



Snake IP20 Tuneable White

GAMME DE RUBANS LED POUR VARIATION DE TEMPÉRATURE DE COULEUR

Ruban IP20 pour l'intérieur
Alimentation 24Vdc + Contrôleur
Longueur bobine maxi. 5m
Largeur 10mm

SNAKE TW : 1LED avec 2 teintes : Blanc Chaud + Blanc Froid

Sécabilité tous les 10 cm



Réf.	Puiss.	LEDs	PAS	Sécabilité	IRC	Teintes	Flux au m	Faisceau	Eff.	TARIFS au m ²
SNAKE10144TW IP20	14,4 W/m	60LED/m	16,6 mm	100 mm	> 83	de 2700K à 6500K	± 1200 lm/m	120°	± 85 lm/W	40 €


PLUS-VALUE :

- Longueurs sur demande (selon sécabilité)
- Pré-câblage
- Prêts à installer
- Montage dans profilé aluminium

SUR DEMANDE :

- Version 12Vdc
- Versions IP : IP54 ou IP65 ou IP67 ou IP68
- PCB Noir

DÉTAILS TECHNIQUES :



Détails profilés de p. 30 à 51

Détails drivers de p. 56 à 61, Télécommandes RGB p. 61

Blanc froid


Blanc neutre

Blanc chaud



PROJET TIVOLI
Conception Atelier CAUBET (75)
Installateur : SDEL (92)
Photo : Georges BERENFELD

21



Snake PROOF IP65

GAMME DE RUBANS LED ÉTANCHES

Ruban IP65 pour l'extérieur
Alimentation 24Vdc
Longueur bobine maxi. 5m
Largeur 8mm
IRC >90 en standard
Sécabilité selon modèle



Réf.	Puiss.	LEDs	PAS	Sécabilité	IRC	Teintes	Flux au m	Faisceau	Eff.	TARIFS au m*
SNAKE896 IP65	9,6W/m	120LED/m	8,33mm	50 mm	>93	3000 K 4000 K 6000 K	± 750 lm/m	120°	± 70 lm/W	30 €
SNAKE8144 IP65	14,4W/m	180LED/m	5,55mm	33,3 mm		± 1150 lm/m	40 €			

DÉTAILS : Prix au m pour achat par bobine de 5m (pré-câblage de 10cm pas de plus value)


PLUS-VALUE :

- Longueurs sur demande (selon sécabilité)
- Pré-câblage
- Prêts à installer
- Montage dans profilé aluminium

SUR DEMANDE :

- Version 12Vdc
- LEDs de couleur : Rouge, Jaune, Vert, Bleu,
- IP54 ou IP67 ou IP68

DÉTAILS TECHNIQUES :



Détails profilés de p. 30 à 51

Détails drivers de p. 56 à 61, Télécommandes monochrome p. 60



CRYPTE ARCHEOLOGIQUE / Abbaye Royale de Fontevraud
Architecte d'intérieur : Christophe Theilmann
Concept Lumière : Distylight
Maîtrise d'ouvrage : Abbaye de Fontevraud
Photographies : Léa Hautefeuille

23



EASYLUM



Snake PROOF RGB IP65



GAMME DE RUBANS LED ÉTANCHES À CHANGEMENT DE COULEUR

Ruban IP65 pour changement de couleur
Alimentation 24Vdc + Contrôleur RGB
Longueur bobine maxi. 5m
Largeur 10mm
SNAKE RGB : 1LED 3 couleurs (RGB)
Sécabilité tous les 10 cm

Réf.	Puiss.	LEDs	PAS	Sécabilité	IRC	Teintes	Flux au m	Faisceau	Eff.	TARIFS au m ²
SNAKE10144RGB IP20	14,4W/m	60LED/m	16.6mm	100 mm	NC	R : 620nm G : 527nm B : 470nm	± 500 lm/m	120°	± 40 lm/W	55 €


PLUS-VALUE :

- Longueurs sur demande (selon sécabilité)
- Pré-câblage
- Prêts à installer
- Montage dans profilé aluminium

SUR DEMANDE :

- Version 12Vdc
- Autres puissances :
7,2W - 30 LED/m
- Versions IP : IP54 ou IP67 ou IP68
- Modèle RGBW

DÉTAILS TECHNIQUES :



Détails profilés de p. 30 à 51

Détails drivers de p. 56 à 61, Télécommandes RGB p. 61



LE RENAISSANCE - PARIS

Architecte : Eric Haour
Architecte d'intérieur : Didier Gomez
Conception Lumière : Distylight
Maîtrise d'ouvrage : Boisse Finance
Photographies : Léa Hautefeuille

25



EASYLUM





Hôtel **** Rennes (35) SAINT ANTOINE
Conception BLOT Immobilier (35)
Installateur SATI (35)

27



EASYLUM



Profilés LED standards


PLAT ALU	030
PROFILE 17-7	032
PROFILE 22-8	034
PROFILE 22-15	036
PROFILE 45°	038
BAL ROUND 16	040
BAL POWER 35	042
BEL POWER 35	044

Profilés LED sur demande

PROFILES APPARENTS	047
PROFILES ENCASTRES	049
PROFILES SUSPENDUS	051



EASYLUM
SÉLECTION
PROFILÉS
2018



PLAT ALU

GAMME DE PLATS POUR GESTION THERMIQUE

PLATS ALUMINIUM





Pour pose de ruban LED IP20 ou IP65
Permet un bon refroidissement du ruban.

Perçage en standard tous les 40 cm

PLAT	Puiss. Max. /m	Lg Max.	TARIFS au m
PLAT 15-2	14,4W	2,50 m	8 €
PLAT 25-2	14,4W		10 €
PLAT 20-3	19,2W		11 €
PLAT 30-3	19,2W		12 €

OPTIONS :

DÉCOUPE : 10 €





C CHOCOLAT
Conception Marc SERAZIN (56)

31



EASYLUM





Profilé 17/7

PROFILÉ D'AGENCEMENT ALUMINIUM DE 17MM X 7MM
Intégration de ruban LED jusqu'à 19,2W/m

PROFILLE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m
PROFILE 17-7	19,2 W/m	2 m	14 €
BEL LINE 17-7	19,2 W/m	2 m	14 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m

OPALE : 4 €

TRANSPARENT : 4 €



ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité

EMBOUT début : 3 €

EMBOUT fin : 3 €

CLIPS de fixation : 3 € (prévoir 1 tous les 1m, mini. 2 par profil)


SUR DEMANDE : longueur de 3m
peinture RAL





SALON 38BIS Rennes (35)

33





Profilé 22/8

PROFILÉ D'AGENCEMENT ALUMINIUM DE 22MM X 8MM
Intégration de ruban LED jusqu'à 19,2W/m

PROFILLE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m
PROFILE 22.8	19,2 W/m	2 m	20 €
BEL LINE 22-8	19,2 W/m	2 m	20 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m

OPALE : 5 €

TRANSPARENT : 5 €



ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité

EMBOUT début : 3 €

EMBOUT fin : 3 €

CLIPS de fixation : 3 € (prévoir 1 tous les 1m, mini. 2 par profil)

SUR DEMANDE : longueur de 3m
peinture RAL





CELIO PARIS

Architecte d'intérieur : Saguez & Partner


Concept Lumière : Distylight

Maîtrise d'ouvrage : Célio

35



EASYLUM





Profilé 22/15

PROFILÉ D'AGENCEMENT APPARENT ALUMINIUM DE 22MM X 15MM
Intégration de ruban LED jusqu'à 19,2 W/m

PROFILLE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m
PROFILE 22-15	19,2 W/m	2 m	20 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m

OPALE : 5 €

TRANSPARENT : 5 €


ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité

EMBOUT début : 3 €

EMBOUT fin : 3 €

CLIPS de fixation : 3 € (prévoir 1 tous les 1m, mini. 2 par profil)

SUR DEMANDE : longueur de 3m
peinture RAL



Embouts



Clips



Magasin FREESIDE St Sébastien sur Loire (44)
Installateur : NAETIS / LUMYA (44)

37



EASYLUM





Profilé 45°

PROFILÉ ALUMINIUM D'ANGLE 45°

Intégration de ruban LED jusqu'à 19,2W/m

PROFILÉ	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m
PROFILÉ 45	19,2 W/m	2 m	26 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m

OPALE : 4 €



TRANSPARENT : 4 €

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité

EMBOUT début : 4 €

EMBOUT fin : 4 €

CLIPS de fixation : 4 € (prévoir 1 tous les 1m, mini. 2 par profil)



Montages



Embouts



Clips



ROGER & GALLET PARIS
Architecte d'intérieur : Agence Versions
Concept Lumière : Distylight
Maîtrise d'ouvrage : L'Oréal
Photographies : Léa Hautefeuille

39



BAL ROUND 16

PROFILÉ ALUMINIUM ROND DE DIAMÈTRE 16MM
Intégration de ruban LED jusqu'à 14,4 W/m

PROFILE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m
BAL ROUND 16	14,4 W/m	2 m	20 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m

OPALE : 5 €


TRANSPARENT : 5 €

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité

EMBOUT début : 2 €

EMBOUT fin : 2 €


CLIPS de fixation : 2 € (prévoir 1 tous les 1m, mini. 2 par profil)





CINEMA PATHE GAUMONT - Beaugrenelle
Agence Versions / Designer : Studio Ora Ito
Conception Lumière : Distylight
Maîtrise d'ouvrage : Pathé Gaumont

41






BAL POWER 35


Profilé apparent forte puissance
 Intégration de ruban LED jusqu'à 28,8 W/m (2 rubans de 14,4 W/m)
 Longueur 3m maxi.

PROFILE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m
BAL POWER 35	2x14,4 W/m	3 m	38 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m (3m Maxi)
OPALE : 12 €
TRANSPARENT : 12 €
PRISMATIQUE : 20 € (*UGR<19 avec Snake 19,6W*)

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité
EMBOUT début : 4 €
EMBOUT fin : 4 €
JONCTION en ligne : 7 €
JONCTION 90° : 7 €





MPR Saint Nazaire (44)

Concept : AIA Nantes (44)

Installateur : INEO (44)

43



EASYLUM




BEL POWER 35

Profilé encastré forte puissance
 Intégration de ruban LED jusqu'à 28,8 W/m (2 rubans de 14,4 W/m)
 Longueur 3m maxi.

PROFILE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m
BEL POWER 35	2x14,4W	3 m	38 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m (3m Maxi)
OPALE : 12 €
TRANSPARENT : 12 €
PRISMATIQUE : 20 € (*UGR<19 avec Snake 19,6W*)

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité
EMBOUT début : 4 €
EMBOUT fin : 4 €
JONCTION 90° : 7 €
JONCTION en ligne : 7 €
CLIPS de fixation : 7 €





CIRCULATION Tour - Paris 45



EASYLUM






Profilés Apparents

Ultra plats, d'Angles, Ronds, Carrés, Rectangles, Etanches, de Couleur...

Nous vous proposons un choix de plus de 200 profils différents.
Contactez-nous, nous trouverons la solution esthétique et technique répondant à vos attentes.



47






Profilés Encastrés

Nous vous proposons un choix de plus de 200 profilés différents.
Contactez-nous, nous trouverons la solution esthétique et technique répondant à vos attentes.






Profilés Suspendus

Nous vous proposons un choix de plus de 200 profilés différents.
Contactez-nous, nous trouverons la solution esthétique et technique répondant à vos attentes.





SCOTT ATLANTIS
Concept : Marc SERAZIN (56)
Installateur : CERTA (35)

53



Alimentations LED Tension

ON/OFF IP20 / IP67	056
DIMMABLE 0-10V	057
DIMMABLE DALI	058
Contrôleur Push/DALI/1-10V	059
TELECOMMANDES de Pilotage	
Blanc	060
Tunable White	061
RGBW	061





LC / LPF / ELG




Driver 24Vdc non dimmable

DRIVER D'ALIMENTATION POUR LED EN TENSION CONSTANTE 24VDC

DRIVER	Puiss.	Dimensions (en mm)			TARIFS
		L	I	h	
LC-20-24 IP67	20W	182	28	21	24 €
LC-60-24 IP20	60W	225	43	30	55 €
LC-100-24 IP20	100W	225	43	30	77 €
LPF-40-24 IP67	40W	162,5	43	32	53 €
LPF-60-24 IP67	60W	162,5	43	32	59 €
LPF-90-24 IP67	90W	161	61	36	78 €
ELG-150-24 IP67	150W	219	63	35	81 €
ELG-240-24 IP67	240W	244	71	37	105 €

SUR DEMANDE :
 Autres puissances de 16W à 600W
 Autres tensions : 12V, 36V, 48V
 Version montage sur rail DIN





PWM / ELG-B




Driver 24Vdc dimmable 0-10V

DRIVER D'ALIMENTATION GRADABLE POUR LED EN TENSION CONSTANTE 24VDC

DRIVER	Puiss.	Dimensions (en mm)			TARIFS
		L	I	h	
PWM-40-24	40W	150	53	35	72 €
PWM-60-24	60W	150	53	35	75 €
PWM-90-24	90W	171	63	37,5	80 €
ELG-150-24B	150W	219	63	35	118 €
ELG-240-24B	240W	244	71	37	136 €

SUR DEMANDE :
Autres puissances de 16W à 600W
Autres tensions : 12V, 36V, 48V



57







LCA



Driver 24Vdc dimmable DALI push DIM

DRIVER D'ALIMENTATION GRADABLE POUR LED EN TENSION CONSTANTE 24VDC
 Gradation numérique de 1 à 100%.
 Fonction CORRIDOR

DRIVER	Puiss.	Dimensions (en mm)			Nbe de sorties	TARIFS
		L	l	h		
LCA 35-24	35W	195	43	30,2	1 sortie	81 €
LCA 60-24	60W	225	43	30,2	1 sortie	99 €
LCA 100-24	100W	295	43	29,8	2 sorties	130 €
LCA 150-24	150W	325	43	30,2	2 sorties	170 €





DIMMbox




Contrôleur DALI / push DIM / 1-10V

MODULE DE PILOTAGE 15-50VDC 5A (24VDC - 120W)

Permet de contrôler des rubans LED via une alimentation en tension constante non gradable

Le contrôleur se place entre le driver et le ruban LED.

Référence	Puiss. Max.	Dimensions (en mm)			TARIFS
		L	I	h	
DIMMbox	120W	153	30	21	52 €



59





Systeme RF



pour ruban monochrome


MODULE DE PILOTAGE RADIO FRÉQUENCE POUR RUBAN BLANC

Permet de contrôler des rubans LED via une télécommande et un récepteur RF sans fil.

Création de 2 scènes

Le récepteur se place entre le driver et le ruban LED.

Référence	Puiss. Max.	Dimensions (en mm)			TARIFS
		L	l	h	
M3-3A	216W	122	31	21	66 €





Systeme RF RGB




pour ruban TW, RGB ou RGBW

MODULE DE PILOTAGE RADIO FRÉQUENCE POUR RUBAN TUNABLE WHITE, RGB ou RGBW

Permet de contrôler des rubans LED via une télécommande et un récepteur RF sans fil.

- Création de 7 scènes mémorisables
- 6 couleurs présélectionnées, avec boucle auto
- 6 modes (flash, fade, jump...) + Dimming.
- Le récepteur se place entre le driver et le ruban LED.

Référence	Puiss. Max.	Dimensions (en mm)			TARIFS
		L	l	h	
RGB / RGBW	480W	162	44	32	139 €
TW	480W	162	44	32	77 €



61

Glossaire



: classe de protection électrique : 1



: classe de protection électrique : 2



: classe de protection électrique : 3



: indice de résistance au fil incandescent



: luminaire encastré ne devant pas être recouvert directement d'isolant



ou



ou



ou



Option de drivers gradables, selon modules de commande.
1-10V, Bouton Poussoir, DSI ou DALI ou Ready 2 Mains



: DEEE

Appareil devant être recyclé. Depuis 2005, Easylum collecte par l'intermédiaire de l'organisme RECYLUM les lampes en fin de vie.

IRC : Indice de Rendu des Couleurs.

Capacité d'une source à rendre le plus fidèlement possible la couleur de l'objet éclairé (100% étant la lumière naturelle émise par le soleil)

Flux : Flux lumineux

Quantité de lumière émise par la source, valeur exprimée en Lumen

Efficacité : efficacité lumineuse - énergétique

rapport entre la quantité de lumière émise (flux) et la puissance consommée de l'appareil (W), valeur exprimée en lm/W

Index

B

BAL POWER 35	42
BAL ROUND 16	40
BEL POWER 35	44

D

DIMMbox	59
Driver 24Vdc dimmable 1-10V	57
Driver 24Vdc dimmable DALI push DIM	58
Driver 24Vdc non dimmable	56

E

ELG	56
ELG-B	57

L

LCA	58
LPF	56

P

PLAT 15-2	30
PLAT 20-3	30
PLAT 25-2	30
PLAT 30-3	30
PLATS ALU	30
Profilé 17/7	32
Profilé 22/8	34
Profilé 22/15	36
Profilé 45°	38
Profilés Apparents	47
Profilés Encastrés	49
Profilés Suspendus	51
PWM	57

S

Snake IP20	16
Snake IP20 RGB	18
Snake IP20 RGBW	18
Snake IP20 Tuneable White	20
Snake POWER	17
Snake PROOF IP65	22
Snake PROOF RGB IP65	24
Système RF	60
Système RF RGB	61

PRIX ET PAIEMENT – PENALITES DE RETARD

Les paiements devront intervenir à la date convenue aux termes des documents contractuels (tels bon de commande ou devis).

Toute somme non payée à l'échéance fixée donnera lieu, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts moratoires qui seront calculés sur la base de l'intérêt au taux légal majoré de 50%, et ce à compter de l'exigibilité de la créance jusqu'à son paiement.

Les pénalités seront exigibles sur simple demande du vendeur.

En outre, le défaut de paiement des marchandises à l'échéance fixée, entraînera, 48 heures après une mise en demeure demeurée infructueuse, l'application d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée, outre les frais judiciaires ou relatifs à la procédure de recouvrement contentieux engagé, et les intérêts.

Tout défaut de paiement, même partiel, des marchandises livrées à l'échéance fixée entraînera, outre les pénalités et indemnités ci-dessus mentionnées, l'exigibilité immédiate de toutes les autres sommes dues par le client, indépendamment de la date d'exigibilité des factures correspondantes, et quelque soit le mode de règlement prévu.

Toutes les commandes en cours seront, à la seule discrétion du vendeur, annulées ou suspendues, dans l'attente du paiement de l'intégralité des sommes ainsi dues par application de cet article, et qui donneront lieu à l'établissement d'une facture récapitulative.

EXPEDITIONS

Tous les envois seront effectués franco de port et d'emballage à partir de 300€ H.T.

TRANSPORT – TRANSFERT DES RISQUES

Dans les hypothèses où les marchandises commandées seront livrées au client par transporteur, tous les risques liés au transport et à la livraison des marchandises seront mis à la charge et supportés exclusivement par le seul client, même pour les ventes franco, ce dès l'enlèvement des marchandises des locaux du vendeur, et indépendamment de la date de paiement prévue par les parties aux conditions particulières. En cas de pertes, détériorations ou avaries des marchandises, seul le transporteur, à l'exclusion du vendeur, pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du client.

RECEPTION

Il appartient au client de réceptionner les marchandises par la signature du bon de livraison qui lui sera présenté. La vérification du matériel devra être effectuée à cette occasion, et toute réserve devra alors être faite sur le bon de livraison. Toute réclamation portant sur des éléments non mentionnés sur le bon de livraison ne pourra être réceptionnée et traitée par le vendeur.

RETOURS

Les retours de marchandises seront effectués dans les conditions ci-après précisées, et dans tous les cas sous un délai maximum de deux (2) semaines à compter de la réception.

Aucun retour de matériel ne pourra être effectué sans un bon de retour émis par le vendeur. Le matériel ne pourra en outre être repris que non utilisé, en parfait état et dans son emballage d'origine. Aucun matériel utilisé ou posé ne pourra être repris.

Le retour s'effectuera franco de port.

Tous les frais et risques de retour des produits resteront à la charge du client. En cas de reprise de marchandises avec l'accord du vendeur, il sera établi au profit du client, après vérification qualitative et quantitative des marchandises retournées par le vendeur, un avoir d'un montant équivalent au prix de vente déduction faite d'une décote automatique de 20%.

DELAIS

Les livraisons seront effectuées en fonction des disponibilités du vendeur, du transporteur et de l'ordre d'arrivée des commandes.

Les délais de livraison mentionnés aux termes des documents contractuels ne peuvent l'être qu'à titre indicatif, et le non-respect d'un délai ne pourra justifier ni dommages et intérêts, ni retenue sur le prix de vente ni annulation de la ou des commandes.

MODIFICATIONS

Les commandes seront fermes et définitives à la signature du devis ou du bon de commande. Toute demande de modification postérieure à cette signature ne pourra être acceptée par le vendeur qu'à la condition d'avoir été expressément formulée dans un délai maximum de 48 heures.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des marchandises vendues est expressément subordonné au paiement intégral du prix de vente en principal et accessoires, conformément aux dispositions de la loi n°80-835 du 12 mai 1980.

En cas de règlement par effet de commerce, le paiement sera considéré comme étant effectué quand l'effet de commerce aura été payé.

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au transfert des risques des marchandises au profit du client dans leur enlèvement ou expédition, indépendamment de la date de paiement effectif.

Tant que le prix, principal et accessoires, n'aura pas été réglé intégralement, le client devra individualiser les marchandises et ne pas les incorporer ou les transformer, à défaut de quoi le vendeur, dans le cadre de l'exercice de son action en revendication, pourra exiger le remboursement ou reprendre celles en stocks, et même procéder au démontage du bien dans lequel les marchandises auraient été incorporées.

Le vendeur pourra reprendre possession de ses marchandises, en cas d'absence de paiement dans les délais impartis ou de règlement partiel, après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le client s'interdit aussi de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises, et également de procéder à leur revente, dès lors que le prix n'aura pas été intégralement payé.

GARANTIES

Le matériel et marchandises livrées sont garanties un (1) an contre les vices de fabrication, hors accessoires, lampes et ballasts.

Cette garantie serait exclue dans les cas d'usure anormale du matériel, d'usage impropre à sa destination, de dégradations, de faute, de négligence ou de défaut d'entretien.

En cas de réclamation, la dépose des marchandises ne pourra être effectuée qu'après vérification par le vendeur des conditions de fonctionnement et d'utilisation. Tous les frais de démontage et de remontage, et tous autres frais annexes, resteront dans tous les cas à la charge du client.


La mise en œuvre de la garantie reconnue par le vendeur consistera alors en un remplacement des marchandises concernées, et en cas d'impossibilité de remplacement par une marchandise identique, en un remplacement par une marchandise similaire.

Les durées de vie des lampes ne sont que des informations des fabricants données à titre uniquement indicatif.

LOI APPLICABLE – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

De convention expresse, le présent contrat de vente sera soumis au droit français.

Tout litige relatif à la formation, à l'exécution ou à l'interprétation de ce contrat sera, à défaut d'accord amiable, si le client a la qualité de commerçant, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nantes.





Profilés LED sur demande

Nous vous proposons la possibilité de choix dans une gamme de plus de 200 profilés différents.

Contactez-nous, nous trouverons la solution esthétique et technique à vos attentes.

Offres soumises à conditions : quantités et délais.





EASYLUM
SÉLECTION
PROFILÉS
2018

SIÈGE SOCIAL

Easylum SAS **PARIS**
37, rue Daguerre
75014 PARIS
Tél. : 01 43 21 33 63
paris@easylumfr

Easylum **DERVAL**
9, rue Abbé Orain
44590 Derval
Tél. : 02 40 07 07 21
contact@easylumfr

Easylum **CAUDAN**
897, rue Jacques
Ange Gabriel
ZA de Kergoussel
56850 CAUDAN
Tél. : 02 97 89 87 12
elbouest@easylumfr

Easylum **RENNES**
HEOL Luminaires
155, Av du G^{al} Leclerc
Entrée E
35700 RENNES
Tél. : 06 60 82 44 63
rennes@easylumfr